France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

CADENAS AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS ÉLECTRONIQUE

France-Cadenas est fier de proposer l'élément indispensable aux solutions globales de contrôle d'accès électronique : **le cadenas à cylindre électronique**.

Basé sur les excellents cadenas ABLOY, les cadenas électroniques présentent les caractéristiques et avantages suivants :

- **Résistance mécanique identique aux homologues mécaniques** : les cadenas sont disponibles en classe 3, 4 et 5 norme CE 12320
- **Système insensible aux intempéries**
- **Système dépourvu de source d'alimentation** : pas de risques de pannes ni de risques d'incendies – **matériel aux normes ATEX**
- **Système à logique de contrôle d'accès déportée** : pas de risque de piratage (« hacking ») des serrures
- **Logiciel de contrôle d'accès performant** : gestion d'organigramme complexes, *access logging*, durée de validité des clés, calendrier d'autorisations, … compatible avec les autres produits ce contrôle d'accès ABLOY
- **Logiciel d'administration en mode ASP** : **administration à distance** depuis un navigateur Web sécurisée sans configuration spécifique, coûts d'infrastructure réduits

Vous voulez savoir qui a ouvert le cadenas et quand ?
Ne cherchez plus: la réponse est dans les cadenas électroniques !

Des questions ? Un élément ne vous paraît pas clair ?
Contactez nous à l'adresse ***contact@france-cadenas.fr***

http://www.France-Cadenas.fr

CYLINDRE ÉLECTRONIQUE ET CLÉ INTELLIGENTE

ABLOY® PROTEC CLIQ™ REMOTE

Gestion des accès à distance via plateforme Web sécurisé.

Fonctionnalités

Contrôlez et sécurisez enfin tous vos accès sensibles !

- Même excentrés et décentralisés (portails d'accès, trappes, armoires techniques…).
- Traçabilité et historiques des évènements intervenants sur le cylindre.
- Double niveau de sécurité : variation mécanique et code électronique crypté.
- Une large gamme pour toutes les configurations : cylindres, tubes de dépôt, cadenas, batteuses.
- Résistance aux intempéries et longévité prouvée de la gamme PROTEC, la plus sûre du marché.

Même à distance, gardez le contrôle !

- Logiciel en ligne "Cliq Web Manager" pour la programmation des droits, pas d'installation sur plusieurs postes.
- Mise à jour des clés sans déplacement sur la porte grâce aux bornes d'actualisation murales et/ou mobiles.

POURQUOI CLIQ REMOTE ?

- Pour gérer des clés électroniques et mécaniques dans des systèmes d'organigrammes étendus et multi sites.
- Pour réduire les coûts de gestion d'un organigramme en permettant la mise à jour des droits à distance et en automatisant les tâches.
- Pour faciliter la gestion des droits d'accès et des clés grâce au logiciel unique CLIQ Web Manager.

Comment fonctionne CLIQ Remote ?



BORNE D'ACTUALISATION MOBILE ?

- Transfert à distance dans la clé, des mises à jour et remontée du journal des évènements
- Transfert des informations vers le serveur Remote sécurisé par certificat
- Aucune donnée n'y est stockée
- Connexion à un téléphone portable via bluetooth
- Connexion du téléphone portable au serveur Remote via GSM ou GPRS
- Fonctionne avec 4 piles standards AAA

BORNE D'ACTUALISATION MURALE ?

- Transfert à distance dans la clé, des mises à jour et remontée du journal des évènements
- Transfert des informations vers le serveur Remote sécurisé par certificat
- Aucune donnée n'y est stockée
- Pose en applique en intérieur (IP 42)
- Connexion par RJ45/Ethernet au réseau interne ou sur Internet
- Alimentation par un adaptateur 7-24V ou PoE (Power over ethernet)
- Configurations possibles : DHCP ou IPstatic

CYLINDRE ÉLECTRONIQUE ET CLÉ INTELLIGENTE

CLIQ WEB MANAGER logiciel en ligne d' ABLOY pour gérer à distance les accès équipés de produits PROTEQ CLIQ REMOTE

La solution CLIQ Web Manager est un logiciel proposé par ABLOY : depuis n'importe quel poste connecté à Internet, il permet la gestion et le traitement de l'information de vos portes en toute sécurité. Intuitif et complet, il offre de nombreuses fonctionnalités pour vous faciliter la tâche.

Performances

Traitement et exploitation simplifiés des données

- Finies les opérations de saisies inutiles ! Le logiciel réalise l'import d'informations depuis Excel, directement dans sa base de données.

  "En un clic, j'importe la liste des employés de mon site dans un fichier Excel"

- Grâce à sa fonction export, Cliq Web Manager, peut fournir toujours au format Excel, la liste des événements intervenus sur une porte pendant plusieurs jours.

  "Un vol a été commis dans le bureau de la direction ? Je récupère et j'analyse simplement les données de la porte concernée sur une simple feuille Excel."

Aide au reporting

- La fonction export compile les informations au format Excel qui pourront être traitées par votre application de gestion… Toutes les données de votre système sont ainsi à votre disposition, comme :
  - la liste des clés distribuées ou non, perdues ou volées
  - les numéros et localisation des cylindres
  - l'identification et la localisation des bornes d'activation murales
  - le journal des événements (historiques des utilisations des clés et des cylindres avec date et heure des opérations effectuées).

  "J'effectue ainsi facilement des reporting de qualité à partir d'outils Office que je maîtrise parfaitement."

Gestion multi-site

- Ce logiciel permet enfin d'importer les données de vos autres systèmes de gestion des accès afin de centraliser l'information de l'ensemble du site et d'en uniformiser le traitement.

  "Pour traiter sous le même format Excel toutes les données de portes de tous les bâtiments dont j'ai la charge, même celles des portes non équipées de cliq REMOTE, je peux importer des informations dans CLiq Web Manager !"

Sécurité

- Plus qu'un logiciel de gestion en ligne, Cliq Web Manager est une véritable plateforme web sécurisée protégée par 3 clés :
  - Certificat
  - Clé de programmation
  - Code PIN

ET L'HÉBERGEMENT DE CLIQ WEB MANAGER ?

Nous vous conseillons l'hébergement par ASSA ABLOY :

- Pas d'installation du logiciel sur votre réseau
- Pas de configuration
- Maintenance réalisée par ASSA ABLOY (qui s'adosse à un leader de l'hébergement d'application)
- Pas de risque de perte de données et mise à jour régulière du logiciel

L'acquisition du logiciel est possible : hébergement et maintenance réalisés par vos soins

LES CYLINDRES ABLOY® PROTEC CLIQ™

Performances

Capacité de la mémoire

- Autorisations
  - 200 groupes d'utilisateurs comprenant chacun jusqu'à 65 000 utilisateurs.
- Interdictions
  - 3000 clés interdites.
- Historiques
  - 1000 derniers évènements.
  - 10 derniers évènements pour les clés d'un autre système.

ET LA RÉSISTANCE DES CYLINDRES ?

- IP51 - Température -20 à +80°C
- Conformité EN1303 - Sécurité de la clé au crochetage Grade 6
- Corrosion EN1670 - Grade 3



LES CLÉS ABLOY® PROTEC CLIQ™

Performances

Clé utilisateur à fonction horaire

- Avec fonction horloge et validité de temps (date de début et fin de service)
- Mémoire des 100 derniers évènements
- Modifications des droits de la clé sur les cylindres

Clé utilisateur à fonction horaire et programmable

- Enregistrement des 1800 derniers évènements
- 1000 cylindres autorisés
- Modifications des droits dans la clé

Clé de programmation

- Unique pour chaque système
- Permet
  - La programmation des clés utilisateurs
  - La récupération des historiques dans les cylindres
  - 1000 derniers évènements

ET LA RÉSISTANCE DES CLÉS ?

- Indice de protection IP 57, résistance de -10 à +50°
- Résistance mécanique conforme norme EN 1303-2005
- Résistance ATEX
- Autonomie de la pile : 20 000 utilisations (soit environ 2 ans) avec avertissement fin de vie

ET EN PLUS...

- L'anneau des clés ABLOY PROTEC CLIQ peut accueillir un tag RFID d'une autre technologie pour permettre l'usage d'un seul identifiant sur un site (HID 1330, Legic 256, Mifare 1K, Novar Tag 1KZ, Hitag2)

CYLINDRE ÉLECTRONIQUE ET CLÉ INTELLIGENTE

Références

ABLOY PROTEC CLIQ : SYSTÈME AUTONOME DE GESTION ET CONTRÔLE DES PASSAGES

CLÉS ABLOY PROTEC CLIQ SUR ORGANIGRAMME

Référence	Désignation produit
NQ403000000	Clé de programmation (*)
NQ406000000	Clé utilisateur à fonction horaire
NQ407000000	Clé utilisateur à fonction horaire et programmable
NQ403EX0000	Clé de programmation certifiée ATEX
NQ406EX0000	Clé utilisateur à fonction horaire certifiée ATEX
NQ407EX0000	Clé utilisateur à fonction horaire et programmable certifiée ATEX
NQ501000000	Outil permettant de changer la pile d'une clé sans perte de mémoire

(*) Indispensable pour toute nouvelle installation

CYLINDRES ABLOY PROTEC CLIQ SUR ORGANIGRAMME

Référence	Désignation produit
CYL331N126066	Demi-cylindre PROTEC CLIQ 38,5 mm
CYL332N126066	Cylindre double PROTEC CLIQ 38,5+31 mm
CYL333N126066	Cylindre à bouton PROTEC CLIQ 38,5+31 mm
CYL342N126066	Cylindre double électronique PROTEC CLIQ 38,5+38,5 mm
SA00008	Rallongement de cylindre par tranche de 5 mm

CACHE ENTRÉE CYLINDRE PE

Référence	Désignation produit
782565-01-0A	Obturateur anti-poussière laiton nickelé
CH1030000000	Capot de protection cylindre PE pour utilisation en extérieur protégé

SERRURES DE MEUBLES ABLOY PROTEC CLIQ SUR ORGANIGRAMME

Référence	Désignation produit
OFL240N12060	À pêne dormant
OFL241N12060	À pêne 1/2 tour

CADENAS ABLOY PROTEC CLIQ SUR ORGANIGRAMME

Référence	Désignation produit
PLL336N12606121	Force 3, anse 25 mm
PLL336N12606131	Force 3, anse 50 mm
PLL346N12606121	Force 4, anse 25 mm
PLL346N12606131	Force 4, anse 50 mm
PLL348N12606121	Force 4, anse 25 mm protégée
PLL356N12606121	Force 5, anse 25 mm
PLL356N12606131	Force 5, anse 50 mm
PLW330N 126061211	Force 3, anse 25 mm, IP57 **NOUVEAUTÉ**
PLW330N 126061311	Force 3, anse 50 mm, IP57 **NOUVEAUTÉ**

SERRURES BATTEUSES ABLOY PROTEC CLIQ SUR ORGANIGRAMME

Référence	Désignation produit
CLL130N126060	Batteuse PROTEC CLIQ long. 46 mm / Ø 22 mm
CLL715N126060	Batteuse Profil européen PROTEC CLIQ, panneton orientable, rotation 360°

CONTACTEUR ABLOY PROTEC CLIQ SUR ORGANIGRAMME

Référence	Désignation produit
EPL410N126060	Clé libre en position ON et OFF
EPL411N126060	Clé libre en position OFF

TUBACLE et COFFRABADGE

Référence	Désignation produit
KD202	Tube dépôt de clé : Ø 38 mm sans cylindre
410471	Tube dépôt de badge à encastrer
CYL153N226066	Cyl. PROTEC CLIQ pour TUBACLE ou TUBBAD-NC, sur organigramme, sans clé pour référence 410461

CYLINDRE ÉLECTRONIQUE ET CLÉ INTELLIGENTE

OUTILS DE GESTION ET PROGRAMMATION CLIQ

PROGRAMMATION

Référence	Désignation produit
NQ500000000	Boîtier de programmation pour logiciel CLIQ WEB MANAGER(*)
NQ421000000	Borne actualisation murale IP
813738	Support de mise en applique pour borne murale
813858	Outil spécifique de démontage de la borne murale
7911056	Adaptateur USB pour connexion de la borne murale
7370001	Adapatateur PoE pour connexion de la borne murale
EA700	Alimentation 12 VDC

(*) Indispensable pour toute nouvelle installation

LICENCE CLIQ WEB MANAGER (indispensable pour toute nouvelle installation)

Référence	Désignation produit
SP360000000	Pour organigramme de 50 produits
SP361000000	Pour organigramme de 51 à 200 produits
SP362000000	Pour organigramme de 201 à 500 produits
SP363000000	Pour organigramme de 501 à 2000 produits
SP364000000	Pour organigramme supérieure à 2000 produits

FRAIS DE MAINTENANCE ANNUELS (obligatoirement réalisée par ASSA ABLOY Service)

Inclus les mises à jour trimestrielles du logiciel Cliq Web Manager pour 1 an

Référence	Désignation produit
SP360000001	Pour organigramme de 50 produits
SP361000001	Pour organigramme de 51 à 200 produits)
SP362000001	Pour organigramme de 201 à 500 produits
SP363000001	Pour organigramme de 501 à 2000 produits
SP364000001	Pour organigramme supérieure à 2000 produits

FRAIS D'HEBERGEMENT DE CLIQ WEB MANAGER (obligatoirement réalisée par ASSA ABLOY Service)

Inclus la location du serveur, la maintenance et les mises à jour nécessaires pour 1 an

Référence	Désignation produit
SP360000002	Pour organigramme de 50 produits
SP361000002	Pour organigramme de 51 à 200 produits)
SP362000002	Pour organigramme de 201 à 500 produits
SP363000002	Pour organigramme de 501 à 2000 produits
SP364000002	Pour organigramme supérieure à 2000 produits

ABLOY® PLW330N



Copyright® Abloy Oy Joensuu Factory

Tekijä	Maa	Piirustusnumero	Päiväys
MARKOK		M-00698 0	10.07.10

ABLOY® PLL348N





Copyright® Abloy Oy Joensuu Factory

Tekijä	Maa	Piirustusnumero	Päiväys
ANTTIKU		DM-00562 0	30.06.09

ABLOY® PLL356N





Copyright® Abloy Oy Joensuu Factory

Tekijä	Maa	Piirustusnumero	Päiväys
ANTTIKU		DM-00563 0	30.06.09

NOTES