




RÉFÉRENCE : MER\_UFO3NSD2-  
BLK\$

26/04/2024

## SERRURE ANTIVOL UTILITAIRE UFO3 NUOVO SMART DUO DOUBLE



- A - Largeur du corps (mm) - 98
- H - Hauteur totale (mm) - 50
- P - Poids (Kg) - 1.9



## DESCRIPTION

### SERRURE ANTIVOL MERONI UFO<sup>3</sup> NUOVO SMART DUO

Antivol utilitaire dédié à la sécurisation des véhicules utilitaires, débrayable & automatique

#### Composition du lot Meroni UFO<sup>3</sup> Nuovo Smart Duo double :

- 1 serrure antivol pour portes arrières
- 1 serrure antivol pour porte latérale
- 3 clés identiques pour les deux serrures
- Gabarit de pose, visserie et notice d'installation
- Câble de sécurité pour débloquer la serrure de l'intérieur

**Attention :** outillage spécial nécessaire pour l'installation : **pince à insert**

MERONI, fabricant des célèbres serrures antivol **UFO**, et **UFO+** a développé une nouvelle serrure antivol de sécurité en réponse aux attentes des transporteurs, des PME/TPE du BTP ou de leurs bénéficiaires contre le vol des marchandises des véhicules utilitaires, fourgons ou camionnettes.

La serrure antivol **UFO3 Nuovo Smart Duo** est la dernière évolution d'antivol pour **sécuriser les véhicules utilitaires légers**, alliant sécurité, polyvalence et design l'**antivol utilitaire UFO3 Nuovo Smart Duo** combine deux configurations de sécurité : **fermeture automatique**



RÉFÉRENCE : MER\_UFO3NSD2-

BLK\$

26/04/2024

e et fermeture manuelle/débrayable.

En choisissant d'activer la fonctionnalité automatique, vous pourrez verrouiller votre **serrure antivol** par simple claquement de portes, si vous activez la fonctionnalité débrayable, vous pourrez au choix laisser votre véhicule utilitaire ouvert lorsque vous avez besoin d'accéder plusieurs fois à votre véhicule pour récupérer vos outils par exemple et de fermer votre serrure dans les zones à risques.

Le passage de la fermeture automatique à la fermeture manuelle est très simple, un quart de tour de clé et le tour est joué. La **fermeture automatique** est celle par défaut, en configuration automatique pour ouvrir vos portes, tournez votre clé d'un quart de tour à gauche, **votre clé reste prisonnière**. Pour la récupérer, replacez là à l'initiale (1/4 de tour à droite).

Si vous souhaitez passer d'une fermeture automatique à une fermeture manuelle, tournez votre clé d'un quart de tour à droite, cette fois-ci votre clé n'est pas prisonnière et vous pouvez la retirer, votre **serrure antivol UFO3 pour véhicule utilitaire** restera ouverte.

L'**UFO3 Nuovo Smart Duo** combine la fonctionnalité automatique que caractérise actuellement la **serrure antivol automatique UFO+** ainsi que la fonctionnalité manuelle caractérisée par le populaire **cadenas UFO**. Vous pourrez aussi bien activer la fonctionnalité automatique qui vous permettra de verrouiller votre serrure antivol par claquement de porte; ou alors, activer la fonctionnalité débrayable pour laisser votre antivol ouvert.

La **serrure antivol pour camionnettes UFO3 Nuovo Smart Duo Double** quelque soit sa configuration (automatique ou débrayable) reste fixé aux portes du véhicule utilitaire, camionnettes, fourgonnettes. L'antivol utilitaire **MERONI UFO3 Smart Duo** est adaptable sur tous les véhicules utilitaires du marché, la serrure **Meroni UFO3 Nuovo Smart Duo double** est prévu pour sécuriser les portes arrières et latérale d'un utilitaire avec la même clé.

## Avantages :

- Deux fonctionnalités : automatique et débrayable
- Solidaire aux portes du véhicule utilitaire
- Pose facile et rapide : 20-25 minutes par serrure
- Garantie 5 ans sur les défauts de fabrication

## Caractéristiques :

- Corps en acier de 3,5 mm d'épaisseur
- Livré avec 3 clés identiques
- Visserie et gabarit de pose
- S'adapte à tous les véhicules utilitaires du marché
- Disponible en divers coloris : gris, noir ou blanc

Installez facilement votre serrure UFO3 MERONI grâce à son kit de montage dédié : [kit de montage UFO3](#).



# France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

**RÉFÉRENCE : MER\_UFO3NSD2-  
BLK\$**

26/04/2024

Système de fermeture

Automatique/

Débrayable

Cylindre à 8 goupilles radiales anti-crochetage, pastille anti-perçage en acier cémenté trempé

x

Clé tubulaire, 250 000 variures différentes

x

Cylindre de sécurité avec clé plate réversible, 100 000 variures différentes

Clé haute sécurité **KABA** plate et réversible, plus de 1 000 000 000 variures différentes

Protection anti-perçage en acier pour protéger le cylindre

Protection contre la poussière

Disponibilité

Fiche actuelle

Pour plus d'informations sur la serrure antivol pour véhicule utilitaire UFO3 Nuovo smart duo double, contactez notre service client au 01 84 16 48 42 ou à [contact@france-cadenas.fr](mailto:contact@france-cadenas.fr).

