



RÉFÉRENCE : TOK_VANLOCK1-
TECH-BLK\$

20/04/2024

ANTIVOL UTILITAIRE ROBUSTE TOKOZ VANLOCK SIMPLE



- A - Largeur du corps (mm) - 80
- F - Hauteur du corps (mm) - 55
- L - Longueur (mm) - 155
- P - Poids (Kg) - 3

DESCRIPTION

SERRURE ANTIVOL UTILITAIRE TOKOZ VANLOCK SIMPLE

Cadenas utilitaire massif dédié à la sécurisation des portes de véhicules utilitaires, débrayable ou automatique

Composition du lot TOKOZ Vanlock double :

- 1 serrure antivol pour portes arrières ou latérales
- 3 clés identiques pour la serrure et une carte code
- Gabarit de pose, visserie et notice d'installation

Le Vanlock est un **dispositif de haute sécurité** supplémentaire pour **sécuriser les véhicules utilitaires**, cet **antivol massif** est le plus robuste des serrures antivol de notre gamme de verrouillage pour véhicule utilitaire. Cette serrure antivol est dédiée aux utilisateurs à la recherche d'un produit très résistant. La **serrure antivol Vanlock** est fabriquée en République Tchèque par **TOKOZ**, un fabricant de produits de sécurité mécanique depuis plus de 90 ans. **L'antivol Vanlock** a été homologué par le Ministère des Transports de la République Tchèque sous le numéro 8SD 3630, de quoi garantir sa performance et sa résistance pour les véhicules de transport en recherche de sécurité.

L'**antivol pour les portes de camionnette Vanlock TOKOZ** est conçu pour s'adapter à la majorité des véhicules utilitaires légers, le Vanlock pourra sécuriser vos portes arrières ou votre porte latérale. Le **Vanlock** est également disponible en modèle double pour la



**RÉFÉRENCE : TOK_VANLOCK1-
TECH-BLK\$**

20/04/2024

sécurisation des portes arrières et latérales ou en modèle triple pour la fermeture des portes arrières et des deux latérales pour les véhicules en possédant. La **serrure antivol pour camionnettes Vanlock TOKOZ** quelle que soit sa configuration (automatique ou débrayable) reste fixée aux portes arrières ou latérales de votre véhicule utilitaire.

De plus, le **dispositif antivol de sécurité Vanlock** est muni d'un câble d'ouverture d'urgence accessible depuis l'intérieur du véhicule de façon à débloquer la serrure de l'intérieur au cas où le conducteur resterait involontairement enfermé à l'intérieur du véhicule.

L'**antivol Vanlock de TOKOZ** est un atout de sécurité pour les **véhicules utilitaires légers**, alliant sécurité, polyvalence et robustesse. La **serrure antivol pour portes de camionnette Vanlock** combine deux configurations de sécurité: **fermeture automatique ou fermeture manuelle/débrayable**.

Fonctionnement de la serrure :

Par défaut, l'antivol est actionné en mode de **fermeture débrayable** aussi appelé **fermeture manuelle**, pour ouvrir votre serrure, placez la clé dans la serrure et tournez la clé d'un quart de tour dans le sens anti-horaire. Votre antivol sera alors ouvert, votre porte pourra alors s'ouvrir. Pour pouvoir retirer la clé une fois l'antivol ouvert, replacez la clé sur sa position initiale, soit un quart de tour dans le sens horaire.

Attention, le système reste alors en mode ouvert: votre serrure antivol peut alors manœuvrer sans utilisation de la clé.

Pour verrouiller le système, placez la clé dans la serrure et tournez la clé d'un quart de tour dans le sens horaire. **Le système émet alors un claquement caractéristique**. Si la porte du véhicule est fermée, alors le système passe en mode verrouillé. Si la porte du véhicule est ouverte, le système passe en fermeture automatique et la serrure antivol se fermera au prochain claquement de porte. Pour retirer la clé, replacez la clé dans la position initiale, soit un quart de tour dans le sens anti-horaire.

Niveau de sécurité de la serrure :

- Cylindre PRO : Serrure à disques rotatifs haute sécurité
- Cylindre TECH : Serrure à goupilles haute sûreté

Avantages :

- Deux fonctionnalités : Automatique ou débrayable
- Solidaire aux portes du véhicule utilitaire
- Joint en caoutchouc pour ne pas abîmer la carrosserie à chaque claquement de porte
- Antivol haute sécurité très robuste
- Deux couleurs disponibles : noir ou blanc
- Cache pour protéger le cylindre d'éventuels résidus et poussières
- Organigramme sur demande à l'adresse mail suivante : commercial@france-cadenas.fr ou par téléphone au 01 84 16 48 42.

Caractéristiques :

- Corps en acier massif de 40 mm d'épaisseur
- Vous avez le choix de votre serrure : haute sécurité ou haute sûreté
- Compatible avec les demis-cylindres européens
- Livré avec 3 clés identiques, visserie et gabarit de pose et carte code
- S'adapte à la majorité des véhicules utilitaires du marché



France-Cadenas

Le spécialiste du cadenas de qualité

**RÉFÉRENCE : TOK_VANLOCK1-
TECH-BLK\$**

20/04/2024

Vous pouvez commander également un kit de montage pour faciliter l'installation de la serrure sur les portes de votre utilitaire :

[Kit de montage VANLOCK](#)

