

RÉFÉRENCE: MTL\_C13-POP-C1-


**M**\$

19/04/2024

# **CADENAS C13 MUL-T-LOCK SÉRIE C**



- A Largeur du corps (mm) 73
- B Hauteur sous anse (mm) 37
- C Écartement de l'anse (mm) 33
- D Diamètre de l'anse (mm) 13
- E Épaisseur du corps (mm) 26
- F Hauteur du corps (mm) 52
- G Largeur de l'anse (mm) 59
- H Hauteur totale (mm) 102
- P Poids (Kg) 0.91



# **DESCRIPTION**

# CADENAS HAUTE SÉCURITÉ C13 MUL-T-LOCK SÉRIE C

Cadenas pour applications industrielles, serrure brevetée ClassicPro

Le cadenas Mul-T-Lock C13 fait partie de la série C des cadenas Mul-T-Lock. Ce cadenas est un cadenas industriel composé d'une serrure brevetée ClassicPro, cette serrure possède une technologie haute sécurité brevetée jusqu'en 2033.

Le cadenas haute sécurité Mul-T-Lock C13 est composé d'un corps de 73 mm en acier trempé avec une finition nickel mat et une anse de diamètre 13 mm en alliage acier trempé de bore. La serrure du cadenas ClassicPro est brevetée et offre une grande résistance au perçage et crochetage.

Le cadenas à clé C13 Mul-T-Lock est recommandé pour sécuriser les locaux industriels, entrepôts, remises, ateliers et containers. Le cadenas haute sécurité C13 est livré avec 3 clés.

#### **Avantages:**

Cadenas industriel



RÉFÉRENCE: MTL\_C13-POP-C1-

М\$

19/04/2024

- Serrure à goupilles haute sécurité
- Technologie brevetée ClassicPro
- Résistant au perçage et crochetage
- Exécution variée, s'entrouvrant ou sur organigramme contactez-nous
- Livré avec 3 clés

### Caractéristiques:

- Breveté jusqu'en 2033
- Technologie performante Classic PRO
- Corps en acier trempé
- Anse en alliage acier trempé de bore
- Deux versions: Anse détachable sans clé prisonnière ou anse non détachable avec clé prisonnière
- Serrure à goupilles de haute précision
- Livré avec 3 clés

### Nombre de clés :

• Exécution variée: 3 clés par cadenas

• Exécution s'entrouvrant: 3 clés par cadenas

• Exécution sur numéro imposé: 3 clés par cadenas

