



France-Cadenas

ABUS 145/40



Security Tech Germany

Référence	ABU_145-40-BLU\$
Serrure	Combinaison 4 molettes
Clé prisonnière	Non
Lieu de fabrication	Allemagne
Nombre de clés :	0
Grade du cadenas (EN 12320)	Non certifié
Anse détachable	Non
Utilisation extérieure	Oui
Niveau de sécurité	Sûreté
Technologie	Molettes
Exécution	Varié
Type	Cadenas

Caractéristiques Techniques

A - Largeur du corps (mm)	40
B - Hauteur sous anse (mm)	26
C - Écartement de l'anse (mm)	22
D - Diamètre de l'anse (mm)	6
E - Épaisseur du corps (mm)	17
F - Hauteur du corps (mm)	46
G - Largeur de l'anse (mm)	33
H - Hauteur totale (mm)	77
P - Poids (Kg)	0.11

Schema



Description

Cadenas Aluminium ABUS 145/40

Cadenas à combinaison 4 molettes en aluminium anodisé

Un boîtier massif en aluminium anodisé permettant une bonne protection contre la corrosion, 9 coloris pour faciliter son identification. Serrure à 4 molettes : 10 000 combinaisons programmables facilement sans outil spécifique.

Caractéristiques :

- Corps en massif aluminium
- Largeur du corps : 41.5 mm
- Serrure à 4 molettes : 10 000 combinaisons

Avantages :

- **Boîtier en aluminium anodisé : légèreté, protection**
- Anse chromée
- Serrure à 4 molettes : 10 000 combinaisons
- Code interchangeable facilement
- 9 coloris disponibles : **identification**/personnalisation aisée

Programmation :

- 1. Ouvrez votre cadenas (combinaison par défaut : 0-0-0-0)
- 2. Tournez l'anse de 180° dans le sens horaire et enfoncez-la dans le cadenas sur 2 mm.
Maintenez l'anse enfoncée
- 3. Programmez votre code **tout en maintenant l'anse enfoncée sans la relâcher. Vérifiez votre code!**
- 4. Relâchez l'anse et replacez-la dans sa position normale
- 5. Fermez le cadenas et brouillez la combinaison. Votre cadenas est programmé