



France-Cadenas

Daken Saturn EVO double : Lot de 2 antivols utilitaires RECONDITIONNÉ




DAKEN[®]
evolving ideas

Référence	DAK_84201-REC
Serrure	Clé
Clé prisonnière	Non
Lieu de fabrication	Italie
Nombre de clés :	4
Utilisation extérieure	Oui
Niveau de sécurité	Sécurité
Type	Antivols utilitaires

Caractéristiques Techniques

A - Largeur du corps (mm)	82
E - Épaisseur du corps (mm)	46
L - Longueur (mm)	82
P - Poids (Kg)	1

Schema



Description

Daken Saturn EVO double - reconditionné

Serrure utilitaire antivol "boule" pour portes de véhicules utilitaires

Produit d'occasion reconditionné : Cet article a été soigneusement inspecté, testé et remis à neuf pour garantir son bon fonctionnement.

Les serrures DAKEN SATURN EVO d'occasion reconditionnés peuvent présenter des rayures ou des impacts sur les serrures. Cela n'affecte pas leur bon fonctionnement, qui est testé et certifié par notre atelier, avant la mise en vente des produits.

Composition du lot DAKEN SATURN EVO double d'occasion reconditionné :

- 1 cadenas utilitaire antivol pour portes arrières
- 1 cadenas utilitaire antivol pour porte latérale
- 4 clés identiques pour les deux serrures
- Gabarit de pose, visserie et notice d'installation
- Produit d'occasion reconditionné

Les serrures DAKEN SATURN EVO d'occasion reconditionnés peuvent avoir des rayures sur les serrures, notre service après ventes vérifie que toutes les serrures reconditionnées fonctionnent parfaitement.

Le Saturn Evo est certifié EN 1303:2015 – Grade 6, garantissant un niveau de sécurité et de fiabilité optimal. Conçu pour durer, il résiste à plus de 100 000 cycles d'utilisation ainsi qu'aux conditions extrêmes de corrosion et de température (de -25 °C à +65 °C). Son système offre plus de 100 000 combinaisons réelles de clés et une protection renforcée contre le perçage et les attaques manuelles.

Le dispositif SATURN EVO intègre les avantages suivants :

- il reprend le code visuel du SATURN avec la même **facilité de pose** et de **résistance aux attaques en force**,

- il **reste fixe sur le véhicule** : pas de risque de perte,

- il est **débrayable** : la serrure antivol peut rester en position ouverte pour les moments où les manipulations multiples des portes sont nécessaires, et **se verrouille d'un simple demi-tour**

- il intègre la **serrure haute sécurité** du Noval, avec **clés numérotées**

- il est relativement léger : il ne déformera pas les portes ni les charnières

Avantages :

- **Reste fixé au véhicule**
- Fonction Turn-Lock™ : **verrouillage par rotation**
- **Facile à poser**: comptez 1,5h par serrure pour une première pose
- **S'adapte à la majorité des véhicules utilitaires**
- **Produit d'occasion reconditionné**

Caractéristiques :

- **Ensemble en acier inox composé de deux cadenas et deux porte-cadenas**
- **Grade 6 EN1303:2015**
- **Serrures et clés identiques pour les deux cadenas**
- Serrures très difficilement crochetables
- Diamètre : 10 cm
- Poids : 1 Kg

Nous proposons un kit de montage pour faciliter l'installation de la serrure sur les portes des utilitaires : [Kit de montage Saturn EVO](#)