



France-Cadenas

ABUS 65/30




Security Tech Germany

Référence	ABU_65-30\$
Serrure	Clé
Clé prisonnière	Non
Lieu de fabrication	Chine
Nombre de clés :	2
Grade du cadenas (EN 12320)	Non certifié
Anse détachable	Non
Utilisation extérieure	Oui
Niveau de sécurité	Sûreté
Technologie	Goupilles
Exécution	Varié
Type	Cadenas

Caractéristiques Techniques

A - Largeur du corps (mm)	30
B - Hauteur sous anse (mm)	17
C - Écartement de l'anse (mm)	16
D - Diamètre de l'anse (mm)	5
E - Épaisseur du corps (mm)	14
F - Hauteur du corps (mm)	27
G - Largeur de l'anse (mm)	25
H - Hauteur totale (mm)	50
P - Poids (Kg)	0.1

Schema



Description

Cadenas ABUS 65/30

Cadenas laiton massif avec anse traitée NANO PROTECT®

Le **cadenas ABUS 65/30** est un cadenas en laiton massif doté d'une **anse en acier cimenté traité** qui offre une bonne résistance à la corrosion. Ce cadenas possède toutes les caractéristiques qui ont fait la réputation des cadenas ABUS série 65 avec en plus la particularité de proposer **une anse traitée** lui garantissant une **bonne durée dans le temps dans les endroits humides** comme les remises, les caves ou les portes de cabanons abritées.

Caractéristiques :

- **Corps en laiton massif**
- Anse en acier cimenté
- Corps de 30 mm
- Anse de diamètre de 5 mm

Utilisations :

- Caves
- Ateliers et remises d'outils
- Portes de cabanons
- Box

Avantages :

- **Anse en acier cimenté NANO PROTECT®**
- Boitier en laiton massif de 30 mm
- Verrouillage des deux cotés de l'anse
- Cylindre de précision à goupilles
- **Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs**
- Disponible avec clés variées ou clé identique pour un lot Réf : 65/30KA