



**France-Cadenas**

## **Tokoz Gama Pro 60 Classe 4**




Référence	TOK_GAMA-60-SLV\$
Serrure	Clé
Clé prisonnière	Oui
Lieu de fabrication	République Tchèque
Nombre de clés :	3
Grade du cadenas (EN 12320)	4
Anse détachable	Non
Utilisation extérieure	Oui
Niveau de sécurité	Haute sécurité
Technologie	À clé, disques rotatifs
Exécution	Varié
Type	Cadenas

## Caractéristiques Techniques

A - Largeur du corps (mm)	62
B - Hauteur sous anse (mm)	26
C - Écartement de l'anse (mm)	29
D - Diamètre de l'anse (mm)	13
E - Épaisseur du corps (mm)	28
F - Hauteur du corps (mm)	58
G - Largeur de l'anse (mm)	53
H - Hauteur totale (mm)	95
P - Poids (Kg)	0.71

Schema



## Description

### Cadenas Tokoz Gama Pro 60



**Cadenas 60 mm haute sécurité en acier cémenté, classe 4**

Le **cadenas haute sécurité Tokoz Gama Pro 60** est un **cadenas en acier cémenté**.

Ce cadenas haute sécurité en acier cémenté est **équipé d'une serrure à disque haute sécurité Tokoz**, inviolable, **traitée contre la corrosion, résistante à l'effraction**.

Le montage de la serrure est fait par le haut du cadenas **rendant impossible l'arrachement**.

La serrure du cadenas haute sécurité Tokoz est **compatible avec les cylindres européens Tokoz Pro** permettant la mise en place d'organigrammes complexes à plusieurs niveaux.

#### [Clé haute sécurité Tokoz T02](#)

##### **Nombre de clés :**

- Exécution variée : 3 clés par cadenas
- Exécution s'ouvrant : 3 clés pour le lot
- Exécution sur numéro imposé : 1 clé

##### **Caractéristiques :**

- **Corps en acier cémenté** de 62 mm
- **Anse en acier spécial** de section ovale Ø12 mm
- Cylindre monté par le haut, anti-arrachement
- **Serrure à disques haute sécurité traitée anti-corrosion**, pastille anti-perçage
- Classe 4 norme EN 12320 et EN 1627
- Finition noir ou argent

**Utilisations :**

- Entrepôts, containers, portails métalliques
- Protection des biens, des sites sensibles : déchetteries, chantiers, parcs automobiles
- Barrières en acier, portes d'entrepôts, rideaux métalliques

**Avantages :**

- Corps en acier cémenté
- Serrure à disques haute sécurité
- Classe 4 norme EN 12320 et EN 1627