



France-Cadenas

Cadenas ABLOY PL340, anse de 50 mm Classe 4



ABLOY

Référence	ABL_PL340B-50\$
Serrure	Clé
Clé prisonnière	Oui
Lieu de fabrication	Finlande
Nombre de clés :	2
Grade du cadenas (EN 12320)	4
Anse détachable	Non
Utilisation extérieure	Oui
Niveau de sécurité	Haute sécurité
Technologie	À clé, disques rotatifs
Exécution	Organigramme
Type	Cadenas

Caractéristiques Techniques

A - Largeur du corps (mm)	57
B - Hauteur sous anse (mm)	50
C - Écartement de l'anse (mm)	28
D - Diamètre de l'anse (mm)	10
E - Épaisseur du corps (mm)	25
F - Hauteur du corps (mm)	53
G - Largeur de l'anse (mm)	48
H - Hauteur totale (mm)	112
P - Poids (Kg)	0.5

Schema



Description

Cadenas ABLOY PL340-50 à longue anse



Cadenas industriel haute sécurité traité anticorrosion, 2 clés incluses, anse haute de 50 mm

Le cadenas à anse haute ABLOY PL340-50 est un cadenas haute sécurité équipé d'un cylindre à disques rotatifs SENTRY AWS® ou ABLOY PROTEC2. Le cadenas ABLOY PL340-50 a passé avec succès les tests de sécurité de niveau 4 de la norme européenne EN 12320. Le cadenas PL340-50 à anse haute de 50 mm s'utilise dans un large domaine d'applications de sécurité grâce à sa **résistance à l'effraction**.

Le cadenas haute sécurité ABLOY PL340 est équipé d'une anse haute de 50mm et de Ø10 mm durcie au bore insensible aux outils coupe conventionnels comme la scie ou le couple-boulon.

Le cadenas ABLOY PL340-50 est disponible en anse haute de 50 mm mais également en anse de 25 mm: [ABLOY PL340](#).

Les serrures de haute sécurité ABLOY

Le cadenas à longue anse ABLOY PL340-50 est disponible avec un cylindre **SENTRY** ou **PROTEC2**, choisissez la bonne serrure ABLOY selon votre application :

- **ABLOY SENTRY** : serrure mécanique pour des applications industrielles et spécialement dédié au cadenas, clé brevetée jusqu'en 2035.
- **ABLOY PROTEC2** : nouvelle serrure mécanique pour le bâtiment, idéal pour les parcs de cadenas & cylindres, vous pouvez posséder des cadenas et des [cylindres ABLOY](#) avec la même clé.

Avantages :

- **Cadenas de très haute sécurité : classe 4 norme EN 12320**
- Boitier et anse en acier spécial traité
- **Insensible à la corrosion, au gel**
- Serrure à 11 disques, incrochetable, autorisant des montages sur organigramme
- **Livré avec 2 clés par cadenas (varié ou s'ouvrant)**
- **Fabriqué en Finlande, montage des serrures en France**

Caractéristiques :

Corps en acier à forte cémentation (AFC),

- **Anse en acier** au bore durci (ABD) de Ø10 mm,
- Finition chromée avec traitement de surface anti-corrosion
- Anse haute de 50 mm
- Grade 4 norme EN 12320

Utilisations :

- Industries, industries chimiques et pétrochimiques
- Barrières, portes d'entrepôts, rideaux métalliques
- Organismes gouvernementaux
- Sociétés de transport international : sécurisation de fret terrestre et maritime
- Sécurisation d'entrepôts
- Sécurisation des biens à forte valeur

Le cadenas ABLOY PL340-50 est également disponible avec les serrures PROTEC, CLASSIC, ABLOY PROTEC2 CLIQ [contactez-nous](#) pour un devis précis.