



France-Cadenas

Cadenas SQUIRE SS65CS à anse protégée, grade 6



Référence	SQR_SS65CS\$
Serrure	Clé
Clé prisonnière	Oui
Lieu de fabrication	Grande-Bretagne
Nombre de clés :	2
Grade du cadenas (EN 12320)	6
Anse détachable	Non
Utilisation extérieure	Oui
Niveau de sécurité	Haute sécurité
Technologie	Goupilles
Exécution	Varié
Type	Cadenas

Caractéristiques Techniques

A - Largeur du corps (mm)	70
B - Hauteur sous anse (mm)	18
C - Écartement de l'anse (mm)	18
D - Diamètre de l'anse (mm)	13
E - Épaisseur du corps (mm)	37
F - Hauteur du corps (mm)	67
G - Largeur de l'anse (mm)	52
H - Hauteur totale (mm)	98
P - Poids (Kg)	1.16

Schema



Description

Cadenas très haute sécurité SQUIRE SS65CS



Cadenas très haute sécurité à anse protégée, homologué grade 6, livré avec 2 clés protégées

Le **cadenas homologué grade 6 SQUIRE SS65CS** est un cadenas haute sécurité à **anse protégée** de la gamme Stronghold®. Le cadenas **SQUIRE SS65CS** est un **cadenas de très haute sécurité** répondant aux exigences du plus haut grade de la norme européenne EN 12320, le grade 6.

Le **cadenas très haute sécurité SQUIRE SS65CS** possède des composants hautement résistant aux conditions climatiques les plus rudes: la corrosion, l'humidité ou encore le gel. De plus il est également très résistant aux tentatives d'effractions et de perçages.

Le **cadenas SS65CS** possède une **protection en polymère** sur tout le corps du cadenas lui permettant de résister aux températures extérieures.

Sa **protection anti-chocs** en caoutchouc, permettra au **cadenas SQUIRE SS65CS de résister aux chocs** dans des environnements rugueux.

La serrure du cadenas haute sécurité SS65CS est quant à elle caché par un rabat en caoutchouc afin d'éviter les poussières d'endommager la serrure.

Le **cadenas haute sécurité SQUIRE SS65CS** est disponible en anse normal grade 5 : [SQR_SS65S](#) ; ou encore en **anse haute** [SQR_SS65S-2.5](#).

Caractéristiques :

- Largeur du corps : 71 mm
- Diamètre de l'anse : 12,7 mm
- Hauteur sous anse : 19 mm
- **Protection en caoutchouc de la serrure**
- **Anse en acier spéciale protégée**
- **Grade 6 norme EN 12320**
- Nombre de clés en varié : 2 clés avec carte de code
- Disponible en exécution variée et s'ouvrant
- Fabriqué en Grande Bretagne

Avantages :

- Cadenas de haute sécurité à anse protégée
- Insensible à la corrosion et aux intempéries
- Protection anti-choc et poussières en caoutchouc
- Corps en acier de 65 mm

