



France-Cadenas

Cylindre à roue dentée Mul-T-Lock Interactive+ MTL600




Référence	MTL_CYL- INTERACTIVEP-RD10-33- 33\$
Serrure	Clé
Clé prisonnière	Non
Lieu de fabrication	Israël
Nombre de clés :	3
Utilisation extérieure	Oui
Niveau de sécurité	Haute sécurité
Technologie	Goupilles
Type	Cylindres
Serrure débrayable	Oui
Norme EN 1303:2015	Conforme

Caractéristiques Techniques

E - Épaisseur du corps (mm)	17
H - Hauteur totale (mm)	33
L - Longueur (mm)	27 x 27 (extensible par tranche de 5 mm)
P - Poids (Kg)	0.24

Schema



Description

Cylindre à roue dentée Mul-T-Lock Interactive+ MTL600

Barillet de porte haute sécurité, livré avec 3 clés protégées

Le **cylindre à roue crantée Mul-T-Lock Interactive+** est un **cylindre de porte haute sécurité** basé sur la **technologie Mul-T-Lock Interactive Plus brevetée jusqu'en 2028**.

Selon votre système de serrure actuel, vous avez le choix entre une **roue dentée 10 dents** ou une **roue dentée 13 dents**. L'option débrayable est également disponible pour la roue dentée 10 dents, cela vous permettra d'ouvrir la porte de chez vous-même si une clé a été oubliée côté intérieur.

Le **cylindre à roue dentée** haute sécurité interactive+ de Mul-T-Lock dispose de goupilles en acier avec une haute résistance aux perçages et aux tentatives d'effraction.

Le **canon de porte** haute sécurité Mul-T-Lock Interactive+ est **livré avec 3 clés et une carte de propriété**.

Cette carte vous permet un contrôle total de la reproduction de vos clés. **La carte de propriété est obligatoire pour la reproduction de vos clés Mul-T-Lock**.

Avantages :

- **Compatible au profil européen**
- Cylindre à goupilles de haute sécurité
- **3 clés protégées contre la copie avec carte de propriété**
- Répond aux normes : EN1303 en Europe, SKG au Pays-Bas, norme israélienne...
- Exécution variée, s'ouvrant ou sur organigramme

Nombre de clés:

- Exécution variée: 3 clés par cylindre
- Exécution s'ouvrant: 3 clés par cylindre
- Exécution sur numéro imposé: 3 clés par cylindre

Caractéristiques :

- **Cylindre breveté jusqu'en 2028**
- Corps en laiton de haute qualité
- Roue dentée 10 dents ou 13 dents
- Serrure à pistons brevetée

Taille de base : 31 x 31. Extensions possibles, si vous ne trouvez pas l'extension de votre cylindre, [contactez-nous](#)

- Livré avec 3 clés