Système antivol pour portes relevantes Blockshaft ROLLER SHUTTER



Référence	BLS_RELEVANTE$
Conditionnement	Boîte
Utilisation extérieure	Oui
Niveau de sécurité	Sécurité
Type	Antivol conteneur et poids lourd

Description

Cadenas pour portes relevantes Block Shaft ROLLER SHUTTER fermeture manuelle ou automatique

Système de sécurité pour fermeture des portes relevantes des poids lourds

Le système de sécurité Block Shaft pour porte relevante de camion permet **de sécuriser la majorité des portes relevantes du marché du transport.**

L'ensemble du **système de sécurité est installé à l'intérieur du compartiment** de chargement ce qui permet :

- d'empêcher les **tentatives d'effraction ou de forçage du système**
- de ne pas être impactés par les **conditions extérieures**
- de ne pas avoir d'**impureté** pénétrant dans le mécanisme

La serrure dispose **d'un loquet à ressort pour une meilleure fiabilité.**

Le système est simple à utiliser et n'est pas sujet à des déformations ou à des dommages dus à l'usure ou au mouvement du pêne. De plus, **il est renforcé avec des plaques, afin de le protéger de possible dommage venant de l'intérieur du camion (marchandise,...).**

Le cylindre avec clé mécanique de sécurité NETOMA ®, breveté et certifié selon la norme européenne EN1303, permet une ouverture manuelle ou d'urgence (version électrique) de la serrure. L'accès à l'ouverture mécanique est pratique et direct. La clé est située dans la paroi latérale, près de la porte relevante.

Le cadenas pour camion avec portes relevantes ROLLER SHUTTER est disponible pour **deux types de fermeture** :

- **Fermeture manuelle** : l'ouverture se fait à l'aide d'une clé ainsi que la fermeture de la porte relevante
- **Fermeture automatique** : l'ouverture se fait à l'aide d'une clé, la fermeture du système s'enclenche automatiquement lorsque la porte relevante se referme. Afin d'éviter tout incident si une personne est à l'intérieur lors de la fermeture de la porte, le cadenas dispose d'un câble d'ouverture d'urgence. Via l'option fermeture automatique, il est aussi possible de désactiver complètement le système de fermeture et de le réactiver au besoin.

En dehors de ces deux systèmes de fermeture, le Gatelock Van Large Roller Shutter propose **une version mécanique et une version électronique.**

La version électronique est compatible avec plusieurs technologies : **Bluetooth, Radiocommandé, NFC, commande à distance depuis un centre opérationnel avec une application dédiée et une plateforme WEB sur demande.** Nous proposons à la vente directe la version électronique Bluetooth ou Radiocommandé. Si vous souhaitez intégrer d'autres technologies, merci de contacter directement notre service commercial.

Le cadenas antivol Blockshaft est simple d'installation et s'adapte sur la majorité des camions du marché. Le dispositif de sécurité ROLLER SHUTTER reste **fixe aux portes levantes** des camions.

Conçu pour sécuriser les véhicules munis de portes relevantes.

Le système antivol est conçu pour ne pas interférer avec le capteur d'ouverture et de fermeture. Si besoin, il existe une version pour le côté droit et une version pour le côté gauche. Si jamais, il y a un risque que le cadenas impacte le capteur malgré les différentes versions, il faudra déplacer vos capteurs d'ouverture et de fermeture.

La bande de tissu sur la poignée ne perturbe pas le bon fonctionnement du Gatelock Van Large Roller Shutter.

Le système de sécurité peut être positionné sur toute la hauteur. Pour une utilisation confortable, il est recommandé de l'installer entre 1,50m et 1,80m du sol afin d'avoir facilement accès au cylindre du mécanisme.

Avantages :

- Système de sécurité positionné à l'intérieur du camion et renforcé par des plaques
- Deux types de fermeture : Automatique ou manuelle
- Deux versions : Mécanique (clés) et électronique (bluetooth ou radiocommandé)
- Utilisation simple
- Installation simple

Caractéristiques :

- Cylindre de sécurité NETOMA avec 3 clés et carte de reproduction
- Automatique (câble d'urgence) ou manuelle
- Positionnement droite ou gauche
- S'adapte à la majorité des véhicules utilitaires du marché